

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/posnet-thermal-hd-online-p-616.html>



## POSNET THERMAL HD ONLINE

Cena brutto	<b>3 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 089,43 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>POSNET</b>

### Opis produktu

#### Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD Online

Jeżeli prowadzisz swój biznes w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu proponujemy Ci drukarkę stworzoną specjalnie do takiej pracy. Thermal HD ONLINE posiada wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i gwarancję najwyższej jakości.

#### Połącz się z CRK

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HD ONLINE umożliwia to na dwa podstawowe sposoby. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę na sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda integracji. Możesz również podłączyć drukarkę do routera wyposażonego w GSM i korzystać z łączności bezprzewodowej.

#### Swoboda wyboru

Drukarka Thermal HD ONLINE oferuje Ci duży wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach - 57 lub 80 mm.

#### Sprawdzona w supermarketach i hotelach

Drukarka Posnet Thermal HD ONLINE poradzi sobie doskonale w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu.

---


Najczęściej korzystają z niej super i hipermarkety, hurtownie i hotele oraz stacje paliw, lokale gastronomiczne, fast-food'y. Spotkać ją możesz także w kinach, teatrach czy muzeach.

## Najważniejsze funkcje:



### ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.



### GRAFIKA NA PARAGONACH


Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, płatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.




### KODY KRESKOWE I 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

### PRACA W POZIOMIE I PIONIE




Urządzenie może pracować zarówno ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszane w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.



### **KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V, 24 V**

Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.




### **MECHANIZM DRUKUJĄCY "WRZUĆ I DRUKUJ"**

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.



### **MONITORING TRANSAKCJI**

Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.



## **NIP NABYWCY NA PARAGONIE**

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Według obecnych przepisów NIP nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.



## **FAKTURA FISKALNA**

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.



## **PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB**


Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

## **SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE**

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków



użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.



### **WYŚWIETLACZ PODWIESZANY**

Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODUŁ:** WYŚWIETLACZ STANDARDOWY , WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY

---

## DANE TECHNICZNE

- Urządzenie online - tak
- Pamięć chroniona - karta microSD / microSDHC - 4GB
- Komunikacja z CRK - USB, LAN/ETHERNET
- Eurofiskalizacja - Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

## Bazy danych

- Stawki VAT - 7 (A...G)
- Liczba PLU - 250 000

## Mechanizm drukujący

- Typ mechanizmu drukującego - termiczny Axiohm, typu "drop in"
- Liczba znaków w wierszu - 40 znaków (papier 57 mm), 40 znaków (papier 80 mm), 56 znaków (papier 80 mm)
- Szerokość papieru - 57 mm lub 80 mm (2", 3")
- Długość rolki papieru - 100 m
- Szybkość wydruku - do 47 linii/s
- Obcinacz papieru - tak (ceramiczny)

## Złącza

- Komunikacja z komputerem - 1 x USB, 2 x RS232, Ethernet
- Protokół komunikacyjny - POSNET oraz THERMAL
- Sterowanie szufladą - interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

## Zasilanie

- Zasilacz - 230V / 24V
- Wbudowany akumulator - NiMH 7,2V/1600mAh zapewniający wydruk min. 6000 linii

## Wymiary, waga, temperatury

- 
- Wymiary - 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
  - Waga ~ 2,6 kg (z papierem)
  - Zakres temperatur pracy 5 - 40